



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Longueur hors tout :	7,10 - 7,64 m	23'4" - 25'1"
• Longueur coque :	6,96 m	22'10"
• Largeur hors tout :	2,73 m	8'11"
• Largeur coque :	2,66 m	8'9"
• Tirant d'eau (mini/maxi) :	0,50 - 0,90 m	1'5" - 2'11"
• Tirant d'air :	1,91 m	6'3"
avec T TOP	2,50 m	8'2"
• Déplacement lège CE :	2 340 kg	5,157 lbs
• Déplacement lège sans moteur :	1 878 kg	4,139 lbs
• Réservoir carburant :	280 L	74 US Gal
(option)	(400 L)	(106 US Gal)
• Réservoir d'eau (en option) :	100 L	26 US Gal
• Homologation moteur maxi :	300 CV	300 HP
• Longueur - Arbre moteur :		
Mono-moteur	XXL / 762 mm	30"
Bi-moteurs	XL / 635 mm	25"

## ARCHITECTES / DESIGNERS

- Développement carène : Remi Laval Jeantet / Tanguy Le Bihan / Patrick Tableau
- Designers : Style & Design

## ATTESTATION CE

- Catégorie C - 10 personnes
- Catégorie D - 10 personnes

## SYSTÈME AIR STEP®

- R.L. JEANTET
- P. TABLEAU
- M. TRONQUEZ



## ÉQUIPEMENT STANDARD

### CONSTRUCTION

#### COQUE

Composition :

- Sandwich polyester
- Coque réalisée en injection
- Gelcoat blanc
- Carène brevetée AIR STEP®

#### PONT

Composition :

- Sandwich polyester
- Gelcoat blanc

### ÉQUIPEMENT DE PONT

#### AMARRAGE - MOUILLAGE

- Puits à mouillage autovideur avec capot de fermeture
- Écrou à œil permettant la fixation du mouillage
- 2 Taquets à l'avant + 2 Taquets à l'arrière en aluminium 200 mm / 8"
- Anneau de treuillage sur l'étrave
- 2 Cadènes sur coque arrière
- Davier en inox + 1 Taquet

#### PROTECTIONS HUMAINES

- Balcon avant ouvert en acier inox
- Francs bords rapportés dans cockpit avec 2 écubiers, capitonnage et porte cannes
- Large passavant bâbord sécurisant la circulation vers le bain de soleil avant (30 cm / 1")

#### COCKPIT

- Cockpit auto-videur, large et profond (1,85 m / 6'1" long et 2,15 m / 7'1" large)
- Assise arrière 4 personnes avec dossier main courante inox, convertible en bain de soleil (Sellerie bicolore PVC Diamante Snow + Vogue Onyx)
- Rangement / Icebox, sous banquette
- Portillon de sécurité
- Grand coffre de cockpit verrouillable (emplacement pour BIB)
- Réservoir de carburant (280 L / 74 US Gal) rotomoulé en fond de coffre de cockpit, dans coffre étanche et ventilé
- Nable à carburant sur tableau arrière
- Accès bain bâbord
- Échelle de bain télescopique
- Coffre sur plage arrière tribord avec capot de fermeture
- Feux tout horizon sur matereau
- Feux de navigation (Bâbord et tribord)
- Pont avant = 1,73 x 2,00 m / 5'8" x 6'7" (Matelas et appuie têtes inclus dans le pack Comfort)
- Rangements
- Porte gobelets x6
- Table de cockpit amovible
- Douchette de cockpit

#### POSTE DE PILOTAGE

- Pare brise PMMA teinté gris clair
- Main courante autour du pare-brise
- Console centrale
- Tableau de bord avec emplacement pour électronique écran 9", compte tours et indicateur de trim
- Jauge carburant
- Prise 12 V
- Volant sport
- Emplacement pour commandes moteur pupitre (Commande moteur et instrumentations livrées avec le pre-rigging)
- Cale pieds intégré
- Direction hydraulique
- Siège pilote et copilote avec fonction Bolster - pivotants sur 360° et réglables en hauteur (Sellerie PVC Diamante Snow + Vogue Onyx)
- Main courante copilote

#### AMÉNAGEMENTS

- Boiseries Alpi Noyer
- Planchers stratifiés Chêne brun
- Coussins intérieurs en sellerie Rodeo Coffee + Ace ribbon

#### CABINE AVANT

Hauteur sous barrot = 1,31 m / 4'4"

- Carré convertible en couchage double (1,94 x 1,55 m max / 6'4" x 5'1" max)
- Rangements sous banquette avant
- Équipets de rangement (Bâbord et tribord)
- Éclairage assuré par 2 plafonniers (LED)
- Rideaux intérieurs

#### CUISINE

Hauteur sous barrot = 1,65 m / 5'5"

- Meuble cuisine + Réfrigérateur 42 L (en option)
- Emplacement four micro ondes - 220 V (en option)
- Ventilation assurée par 1 hublot de pont ouvrant

#### SALLE D'EAU

Hauteur sous barrot = 1,62 m / 5'4"

- Emplacement pour WC Marin (Option)
- Ventilation assurée par 1 hublot de pont ouvrant
- Éclairage assuré par 1 plafonnier
- Lavabo
- Douche

#### ÉLECTRICITÉ

- Tableau électrique 12 V
- Installation pour batterie(s) moteur livrée(s) avec le pré-rigging ou réfrigérateur (Maximum : 2 batteries non livrées)

#### PLOMBERIE

- 1 Pompe de cale manuelle
- 1 Pompe de cale électrique
- Eau froide sous pression
- Nable de remplissage d'eau situé à l'entrée bâbord du cockpit



**BENETEAU**

# Flyer 7.7 SUNdeck

Inventaire

## OPTIONS

### PACKS

---

#### **PACK COMFORT**

- Sellerie bain de soleil avant bicolore PVC Diamante Snow + Vogue Onyx
- Table de cockpit bois massif (en remplacement de la table de cockpit blanche)
- Plateformes de bain rapportées, avec échelle intégrée sous capot

#### **PACK ELECTRONIC - 2018**

- Écran multifonctions LOWRANCE HDS 7" CARBON (cartographie non incluse)
- Sonde LOWRANCE HDI

#### **PACK ELECTRONIC - UPGRADED 2018**

- Écran multifonctions LOWRANCE HDS 9" CARBON (cartographie non incluse)
- Sonde LOWRANCE HDI

#### **PACK SOUND 2018**

- Fusion MS-RA70N
- Enceintes 50 W x 2

#### **PACK SOUND SIGNATURE PLUS - 2018**

- Fusion MS-RA70N
- Ampli (1 600 W)
- Enceintes (230 W x 2) Signature sport chrome, blue LED
- Subwoofer (450 W)



**BENETEAU**

# Flyer 7.7 SUNdeck

Inventaire

## AUTRES OPTIONS

---

- Réservoir à carburant 400 L (en remplacement du 280 L)
  - Guindeau électrique - 12 V + Bascule de davier + Sécurité
  - WC marin + Réserve à eaux noires 88 L / 23 US Gal dans coffre de cockpit + Jauge
  - Réfrigérateur 42 L
  - Four micro-ondes - 220 V
  - Prise de quai - 220 V + Chargeur
  - Pompe de lavage de pont
  - Leaning post avec cuisine extérieure
  - 2 Banquettes rabattables dans les francs-bords (Bâbord et tribord)
  - Mât de ski inox
  - Tour de wake
  - Cockpit latté bois massif
  - T-Top Graphite
  - Bimini Graphite
  - Protection intégrale poste de pilotage
  - Housse de console
  - Taud de mouillage
  - Kit mouillage complet
  - Compas Offshore
  - Éclairage de courtoisie LED dans cockpit
  - Delphinrière avec échelle de bain
- 
- Pré-rigging Suzuki electronic 1 x (250-300 CV/HP)
  - Pré-rigging Suzuki electronic 2 x (150 CV/HP)
  - Pré-rigging Suzuki mecanic 1 x (250-300 CV/HP)
  - Pré-rigging Suzuki mecanic 2 x (100-150 CV/HP)
  - Pré-rigging Yamaha electronic 1 x (200-350 CV/HP)
  - Pré-rigging Yamaha mecanic 2 x (100-150 CV/HP)
  - Pré-rigging Honda mecanic 1 x (200-250 CV/HP)
  - Pré-rigging Honda mecanic 2 x (100-150 CV/HP)
  - Pré-rigging Mercury mecanic 2 x (F150 CV/HP)
  - Pré-rigging Mercury electronic 2 x (150 CV/HP Verado)
  - Pré-rigging Mercury electronic 1 x (225-300 CV/HP Verado)

## MONTAGE MOTEUR

Voir fiche essai.



Amérique/Export : Les puissances électriques et les équipements standards ou optionnels peuvent être différents selon les spécificités du pays. Ils seront adaptés par votre concessionnaire.