



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Longueur hors tout* :	15,10 m	49'6"
• Longueur coque :	13,25 m	43'6"
• Largeur hors tout :	4,32 m	14'2"
• Largeur coque :	4,27 m	14'
• Déplacement léger CE :	14 238 kg	31,381 lbs
• Tirant d'air :	5,85 m	19'2"
• Tirant d'eau (mini-maxi) :	0,90 - 1,27 m	2'11" - 4'2"
• Capacité carburant :	2 x 650 L	2 x 172 US Gal
• Capacité d'eau :	2 x 300 L	2 x 79 US Gal
• Puissance moteur maximum :	2 x 307 kW - 2 x 435 CV	2 x 435 HP
• Homologation moteur maxi :	2 x 307 kW - 2 x 435 CV	2 x 435 HP

* (avec plateforme de bain arrière)

ARCHITECTES / DESIGNERS

- Design : Nuvolari & Lenard
- Aménagements intérieurs : Andreani Design

ATTESTATION CE

- Catégorie B - 12 personnes
- Catégorie C - 14 personnes
- Catégorie D - 16 personnes



ÉQUIPEMENT STANDARD

CONSTRUCTION

COQUE

Composition :

- Gelcoat couleur blanc crème
- Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre - Âme balsa)
- Contre moule de coque structurel en stratifié monolithique (Résine polyester - Fibres de verre)
- 12 Hublots dont 10 ouvrants

PONT

Composition :

- Gelcoat couleur blanc crème
- Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre - Âme balsa)
- Antidérapant type pointe de diamant
- Contre moule de pont structurel en stratifié monolithique

ÉQUIPEMENT DE PONT

- Arceau support radar en inox
- Feux de navigation
- Éclairage de courtoisie LED sur passavants, Marches et Tableau arrière

AMARRAGE - MOUILLAGE

- Ferrure d'étrave
- Guindeau électrique 24V, Puissance 2000 W
- Télécommande dans baille à mouillage + commandes du guindeau depuis postes de pilotage timonerie et flybridge
- 2 Coffres à mouillage
- 2 Taquets à l'avant, 2 au centre et 4 à l'arrière en acier inox
- 4 Chaumards inox à l'arrière du cockpit

PROTECTIONS HUMAINES

- Balcon semi ouvert en acier inox avec marche teck et main courante
- Balcon en inox ceinturant tout le flybridge
- 2 Mains courantes en inox d'accès aux marches de passavants
- 1 Main courante sur tableau arrière

PONT

- 3 Supports gobelets
- 1 Panneau de pont ouvrant, 1 Panneau fixe

COCKPIT

- Accès par portillon (Tribord)
- Salon extérieur 6 places
- Selleries PVC Diamante Snow, passe poil Diamante Espresso, Assises avec mousses filtrantes
- Trappe d'accès à la cale moteur
- Trappe d'accès au grand coffre de rangement (standard) ou cabine marin (option)
- Douchette de cockpit avec mitigeur eau chaude / Eau froide
- Escalier d'accès au flybridge, Coffre de rangement intégré
- Plage de bain lattée en bois massif naturel
- Échelle de bain escamotable dans la plateforme de bain, avec marches en bois massif et mains courantes inox
- Éclairage direct et indirect LED

FLYBRIDGE

- Pare-brise teinté gris et ceinturé inox
- Console de pilotage avec : Compas de route - Volant - Commandes moteur électriques - Indicateur d'angle de barre - Compte-tours - Jauge à carburant - Prise 12 V - Joystick IPS
- Commandes du guindeau, des flaps, de l'éclairage, des feux, des pompes de cale
- Siège pilote réglable
- 2 Supports gobelets et vide poche
- Banquette co-pilote bi-places sur bâbord, convertible en bain de soleil (2 m x 1,05 m / 6'7" x 3'5")
- Salon, 8 personnes
- Table pliante en bois massif naturel avec 4 supports gobelets intégrés
- Meuble cuisine : Évier eau chaude / Eau froide, Emplacement pour grill électrique (option), Rangements, Poubelle. Portes et revêtement supérieur en bois massif naturel
- Arceau support radar, Antennes et feux en polyester laqué noir
- Éclairage de courtoisie LED
- Selleries extérieures PVC Diamante Snow, passe poil Diamante Espresso, Assises avec mousses filtrantes

AMÉNAGEMENTS

- Boiseries au choix : Alpi Chêne finition brossée ou Alpi Noyer finition mat
- Ambiance intérieure assortie au choix de boiseries
- Plancher de cuisine en stratifié chêne brun (standard) ou latté teck (option)
- Moquette Ivory dans le carré et les cabines
- Plancher de salles d'eau en teck

TIMONERIE

Hauteur sous barrot : 1,99 m / 6'6"

- Baie en verre teinté miroir et cadre inox avec ouverture totale (1 ouvrant et 2 pliants). Rideau "Cream"
- Stores "romains" en tissu "Cream"
- Éclairage direct et indirect LED
- Tableau électrique 24V/220V à tribord dans l'entrée

POSTE DE PILOTAGE

- Pare-brise monobloc en verre feuilleté non teinté
- Vitrages latéraux teintés miroir, 2 ouvrants (Bâbord et tribord)
- 2 Essuies glace et fonction lave glace
- Système de désembuage
- Banquette pilote et copilote double avec fonction Bolster,
- Selleries PVC gris clair (standard) ou cuir (Option)
- Tiroir de rangement sous la banquette
- Planche de bord avec peinture métallisée Clay
- Écran Volvo EVC (avec logiciels supplémentaires en option)
- Indicateur d'angle de barre
- Commande Flaps
- Pupitre de commandes moteur Volvo
- Joystick IPS
- Compas de route
- Commandes fonctionnelles : Essuie-glace, Désembuage, Corne de brume, Feux de navigation, Guindeau
- Vide poche
- Emplacement pour 2 écrans multifonctions 12"
- 1 Prise 12 V

CARRÉ

- Canapé 4-6 places sellerie tissu "Divine White" avec coussins de confort
- Canapé 2 places en vis-à-vis, sellerie tissu "Divine White" avec coussins de confort
- Table pliante dessus simili cuir surpiqué
- 3 Tiroirs de rangement sous les canapés
- Emplacement pour téléviseur LED 32", lecteur Audio & DVD et enceintes Bose (Options)
- 1 Prise 220 V

CUISINE

Aménagement type cuisiniste

- Optimisation des rangements : "magic corner"
- Évier inox avec mitigeur
- Plaque vitrocéramique (2 feux) Kenyon
- Plan de travail en Corian Clay
- Réfrigérateur Congélateur + Icemaker sur tiroirs 150L / 40 US Gal (standard) ou 225L / 59 US Gal (Version Cuisine colonne)
- Rangements couverts et verres
- Poubelle
- Meubles finition laqué
- 2 Prises 220 V

CABINE ARMATEUR (ARRIÈRE)

Hauteur sous barrot : 1,85 m / 6'1"

- Cabine pleine largeur
- Couchage double (2,03 m x 1,56 m / 6'8" x 5'1")
- Matelas marin et sommiers à lattes
- Tête de lit capitonnée
- 2 Chevets avec tiroir et liseuse
- 2 Armoires éclairées avec penderies et étagères
- Éclairage direct et indirect LED
- 2 Prises 220 V
- 2 Hublots de coque panoramiques avec hublots ouvrants intégrés, équipés de stores, tissus occultant Cream
- Emplacement pour téléviseur écran LED 32" (option)
- Meubles de rangement (Bâbord et tribord)
- Miroir
- 1 Prise USB de charge

SALLE D'EAU ARMATEUR

Hauteur sous barrot : 2 m / 6'7"

- WC électrique Vacuflush + Réserve rigide commune (150 L / 40 US Gal)
- Douche séparée par porte avec profil inox
- Assise lattée teck
- Douche avec mitigeur
- Vasque avec mitigeur encastré
- Miroir et rangements
- Évacuation automatique eau de douche (par gravité vers une réserve tampon 50 L / 13 US Gal)
- 1 Prise 220 V
- Hublot de coque ouvrant avec store occultant tissu Cream
- 1 porte serviette

CABINE VIP (AVANT)

Hauteur sous barrot : 1,94 m / 6'4"

- 1 Couchage double (1,95 x 1,50 m / 6'5" x 4'11") ou 2 lits simples (système coulissant)
- Matelas marin et sommiers à lattes
- Tête de lit capitonnée
- 4 Hublots de coque ouvrants, équipés de stores, tissus occultant Cream
- Long puits de lumière avec panneau ouvrant, store et moustiquaires intégrés
- 2 Armoires éclairées avec penderies et étagères
- Rangements
- 2 Tiroirs de rangement sous le lit
- 2 Prises 220 V
- Éclairage direct et indirect LED
- 1 Prise USB de charge

SALLE D'EAU VIP

Hauteur sous barrot : 2 m / 6'7"

- WC électrique Vacuflush + Réserve rigide commune (150 L / 40 US Gal)
- Douche séparée par porte circulaire
- Vasque avec mitigeur encastré
- Douche avec mitigeur
- Miroir et rangements
- Évacuation automatique eau de douche (par gravité vers une réserve tampon 50 L / 13 US Gal)
- Hublot de coque ouvrant avec store occultant tissu Cream
- 1 porte serviette
- 1 Prise 220 V

CABINE INVITÉS (LATÉRALE)

Hauteur sous barrot : 1,98 m / 6'6"

- 2 Lits superposés : 1,98 m x 0,62 m et 1,98 m x 0,77 m / 6'6" x 2'0" et 6'6" x 2'6"
- Matelas marins
- Têtes de lit capitonnées
- 2 Hublots de coque ouvrants, équipés de stores, tissus occultant Cream
- Chevets avec tiroir et liseuse
- 1 Prise 220 V
- Penderie éclairée
- 1 Prise USB de charge

MOTORISATION

Propulsion Pods :

- Volvo 2 x IPS 600 - 2 x D6 435 CV/HPDiesel (2 x 307 kW) EVC-E

- Filtre à carburant avec décanteur
- Filtre à eau de mer
- Prises d'air sur le pont pour refroidissement de la cale moteur
- Évacuation d'air chaud forcée par des ventilateurs électriques
- Salle des machines isolée par mousse d'insonorisation
- Système d'extinction incendie à déclenchement depuis le poste de pilotage (Timonerie et Fly)
- Nable carburant inox
- 2 Réservoirs de carburant en aluminium capacité de 650 L / 172 US Gal chacun

Système de direction :

- Direction hydraulique
- 2 Embases avec hélices contre-rotatives "Jackshaft"
- Joystick de commande IPS (Timonerie & Flybridge)

Softs Volvo :

- Trip computer
- Cruise control
- Single lever
- Low speed

ÉLECTRICITÉ

- Tableau électrique 24 V 220 V
- 8 Batteries 12 V (4 Batteries moteur : 50 Ah + 4 Batteries servitudes : 140 Ah)
- Interrupteurs sans fil radio commandés (sans pile)
- 2 Prises de quai 230 V - 50 Hz 63A avec câble de 15 m (ou 2 220 V - 60 Hz selon pays)
- 3 Pompes de cale : 2 Pompes électriques - 1 Pompe manuelle
- 1 Extincteur
- Convertisseur : 24 V / 12 V
- Répartiteur de charge
- Chargeur batteries : 24 V 60 Ah
- Prises 220 V : dans carré, Cuisine, Salles d'eau et Cabine
- Prise 12 V aux postes de pilotage (Timonerie et Flybridge)
- Éclairage direct et indirect LED (intérieur et extérieur)

PLOMBERIE

- 2 Réservoirs d'eau rotomoulés, capacité de 2 x 330 L / 2 x 87 US Gal
- Nable d'eau inox
- Groupe d'eau pour mise sous pression du circuit eau chaude / froide
- Chauffe eau 60 L / 16 US Gal fonctionnant sur échangeur moteur et 220 V



FINITIONS

	AVANTAGE	ELEGANCE	EXCLUSIVE
• Vitres latérales de timonerie (Bâbord et tribord) avec ouverture électrique	■	■	■
• TV 32" dans carré + Système Hifi Bose 2.1	■	■	■
• Lecteur audio/DVD FUSION 700 dans carré + Dock iPod + Connexion Bluetooth + 2 Télécommandes (Cockpit et Flybridge) + Hauts parleurs extérieurs	■	■	■
• Habillage des dessus de meubles en simili cuir "Stonegrey"	■	■	■
• Plancher de cockpit et cuisine lattés teck	■	■	■
• Bain de soleil avant avec dossier relevable et housse de protection	■	■	■
• Convertisseur 12 V / 220 V - 700 VA	■	■	■
• 2 écrans SIMRAD NSS 12" evo3 en timonerie + 1 écran NSS 12" evo3 au flybridge		■	■
• VHF SIMRAD double poste		■	■
• AIS 400 (émetteur récepteur) couplée à la VHF		■	■
• Pilote automatique avec commande intégrée aux écrans NSS		■	■
• Radar SIMRAD Broadband 4G		■	■
• Module connexion wifi (Contrôle du NSS depuis iPad)		■	■
• Plateforme de bain hydraulique (charge maxi 350 Kg)			■
• Supports d'annexes intégrés à la plateforme			■
• Générateur - 220 V - 50 Hz - 11 kVA			■
• Propulseur d'étrave double poste			■

OPTIONS

VERSIONS D'AMÉNAGEMENT OPTIONNELLES

CABINE MARIN (accessible du cockpit)

Hauteur sous barrot : 1,60 m / 5'3"

- Lit simple (2 m x 0,70 m / 6'7" x 2'4")
- Douche avec bac
- WC Vacuflush
- Lavabo eau avec robinet mitigeur eau chaude et froide sous pression
- 1 Hublot fixe + 1 Hublot ouvrant

CUISINE COLONNE (Côté tribord)

- 2 Réfrigérateur tiroirs (145 L)
- 1 Congélateur tiroir avec ice-maker intégré (75 L)
- Placard de rangement (Emplacement pour lave-vaisselle optionnel)

AUTRES OPTIONS

INTÉRIEUR / CONFORT À BORD

- Climatisation à eau glacée Méditerranéenne 36 kBTU (dans la timonerie 18 kBTU, dans cabine propriétaire et salle d'eau 9 kBTU, dans cabine VIP et Cabine invités 9 kBTU) - Diffusion par les plafonds
- Climatisation à eau glacée Tropicale 60 kBTU (dans la timonerie 36 kBTU, dans cabine propriétaire et salle d'eau 9 kBTU, dans cabine VIP 9 kBTU dans cabine invités 6 kBTU) - Diffusion par les plafonds
- Climatisation 4 kBTU dans cabine marin
- Chauffage puissance 12 kW, à circulation d'eau
- Chauffage puissance 2 kW, dans cabine marin
- 2 Écrans multifonctions SIMRAD NSO 16" (en remplacement du NSS 12" (x 2) en timonerie)
- Fonction : Trip Intel SIMRAD
- TV 32" dans cabine propriétaire + Lecteur audio/DVD Fusion + Système Hifi Bose 2.1
- Sellerie tissus dans le carré : Vibrant Beige
- Sellerie tissus dans le carré : Mondo Crème
- Sellerie tissus dans le carré : Aura Brown
- Sellerie cuir dans le carré : Nubuck
- Sellerie cuir dans le carré
- Banquette pilote cuir gris clair
- Moquette Sirius Taupe (Carré & Cabines)
- Moquette Dune bouclée (Carré & Cabines)
- Plancher teck dans carré et poste de pilotage
- Portes de communication en simili cuir
- Four grill et micro-ondes combiné (40 L) 220 V
- Hotte 220 V - 50 Hz
- Lave-vaisselle 6 couverts (Tribord, Cuisine colonne)
- Lave-linge séchant
- Moustiquaires (Cabines et Baie vitrée arrière)
- Lot de coussins de décoration intérieurs et extérieurs

EXTÉRIEUR

- Kit mouillage : Ancre Delta 25 kg + Chaîne (diamètre 12 mm, Longueur : 40 m) + Bout (diamètre 22 mm, Longueur : 50 m) + 4 Amarres (18 mm, Longueur : 15 m) + 6 Pare-battages (diamètre 230 mm, Longueur : 860 mm)
- 3ème Commande moteur dans le cockpit (Joystick, Propulseur)
- Passerelle hydraulique intégrée
- Projecteur de pont sur Flybridge avec commande
- Projecteurs sous-marins (x2)
- Selleries extérieures PVC Diamante Snow, passe poil Diamante Snow
- Sellerie extérieure Ivory & Taupe Luxe, inclus Siège pilote Besenzoni sur flybridge
- Moquette extérieure "Pure corail" (Flybridge)
- Table de cockpit repliable en bois massif naturel avec pieds inox et housse de protection
- Meuble cuisine sur tableau arrière : Grill électrique "Kenyon", Évier eau chaude/froide, Plan de travail, Éclairage
- Store banne électrique de cockpit "Beige"
- Fermeture arrière de cockpit "Graphite & Beige"
- Bimini de flybridge Graphite avec éclairage LED intégré
- Rideaux extérieurs de timonerie ("Sunworker" noir)
- Housses de protection selleries extérieures : Cockpit, avant, Flybridge
- Pompe de lavage de pont
- Prise d'eau douce de quai
- Hauts-parleurs "Fusion" + Télécommande sur bain de soleil avant
- Hauts-parleurs extérieurs "Bose" : Cockpit, Bain de soleil avant et Flybridge
- Grill électrique "Kenyon" (Flybridge)
- Réfrigérateur 40 L (Flybridge)
- Caméra arrière
- Annexe WILLIAMS 285 Turbojet 80CH édition Speciale MC
- Coque bleu aqua et crème
- Coque gris bleu et crème
- Peinture de coque métallisée



Amérique/Export : Les puissances électriques et les équipements standards ou optionnels peuvent être différents selon les spécificités du pays. Ils seront adaptés par votre concessionnaire.