



Version Asie



Version Asie

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Longueur hors tout* :	18,35 m	60'2"
• Longueur coque :	15,97 m	52'5"
• Largeur hors tout :	4,93 m	16'2"
• Largeur coque :	4,88 m	16'
• Déplacement lège CE :	19 840 kg	43,727 lbs
• Tirant d'air :		
- sans T-Top :	6,40 m	21'
- avec T-Top :	7,43 m	24'5"
• Tirant d'eau (max) :	1,17 m	3'10"
• Capacité carburant :	2 x 1 100 L	2 x 290 US Gal
• Capacité d'eau :	2 x 400 L	2 x 105 US Gal
• Puissance moteur maximum :	2 x 442 kW - 2 x 600 CV	2 x 600 HP
• Homologation moteur maxi :	2 x 442 kW - 2 x 600 CV	2 x 600 HP

* (avec plateforme de bain arrière)

ARCHITECTES / DESIGNERS

- Design : Nuvolari & Lenard
- Aménagements intérieurs : Andreani Design

ATTESTATION CE

- Catégorie B - 14 personnes
- Catégorie C - 16 personnes
- Catégorie D - 16 personnes

ÉQUIPEMENT STANDARD

CONSTRUCTION

COQUE

Composition :

- Coque et contre moule de coque en infusion
- Gelcoat couleur blanc crème
- Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre - Âme balsa)
- Contre moule de coque structurel en stratifié monolithique (Résine polyester - Fibres de verre)
- 13 Hublots dont 12 ouvrants

PONT

Composition :

- Pont et contre moule de pont en infusion
- Gelcoat couleur blanc crème
- Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre - Âme balsa)
- Antidérapant type pointe de diamant
- Contre moule de pont structurel en stratifié monolithique

ÉQUIPEMENT DE PONT

- Arceau support radar en inox
- Feux de navigation
- Éclairage de courtoisie LED sur passavants, Marches et Tableau arrière

AMARRAGE - MOUILLAGE

- Ferrure d'étrave
- Guindeau électrique 24V, Puissance 2 000 W
- Télécommande dans baille à mouillage + commandes du guindeau depuis postes de pilotage timonerie et flybridge
- 2 Coffres à mouillage
- 2 Taquets à l'avant, 2 au centre et 4 à l'arrière en acier inox
- 6 Chaumards inox à l'arrière du cockpit

PROTECTIONS HUMAINES

- Balcon semi ouvert en acier inox avec marche teck et main courante
- Balcon en inox ceinturant tout le flybridge
- 2 Mains courantes en inox d'accès aux marches de passavants
- 1 Main courante sur tableau arrière

PONT

- 4 Supports gobelets
- 1 Panneau de pont ouvrant, 1 Panneau fixe
- Coffre de rangement
- Pompe de lavage de pont

COCKPIT

- Accès par portillon (Tribord)
- Salon extérieur 6 places
- Selleries PVC Diamante Snow, passe poil Diamante Espresso, Assises avec mousses filtrantes
- Trappe d'accès à la cale moteur
- Coffre à BIB ou rangement sous le plancher de cockpit
- Porte d'accès au grand coffre de rangement (standard) ou cabine marin (option)
- Douchette de cockpit, avec mitigeur eau chaude / eau froide
- Escalier d'accès au flybridge
- Plage de bain lattée en teck
- Échelle de bain escamotable dans la plateforme de bain, avec marches en bois massif et mains courantes inox
- Éclairage direct et indirect LED
- Plancher en teck
- Coffre de rangement pour chaussures et amarres

FLYBRIDGE

- Pare-brise teinté gris et ceinturé inox
- Console de pilotage avec : Compas de route - Volant - Commandes moteur électriques - Compte-tours - Jauge à carburant - Joystick
- Commandes du guindeau, des flaps, de l'éclairage, des feux, des pompes de cale
- Siège pilote réglable
- 2 Supports gobelets et vide poche
- Banquette copilote double sur bâbord
- Salon, 8 personnes
- Table pliante en bois massif naturel
- Bain de soleil arrière (3 personnes)
- Meuble cuisine : Évier eau chaude/froide, Emplacement pour grill électrique (option), Rangements verres, Plan de travail en Corian "Sand", Poubelle
- Arceau support radar, Antennes et feux en polyester laqué noir
- Éclairage de courtoisie (LED)
- Selleries extérieures PVC Diamante Snow, passe poil Diamante Espresso, Assises avec mousses filtrantes

AMÉNAGEMENTS

- Boiseries au choix : Alpi Chêne finition brossée ou Alpi Noyer finition mat
- Ambiance intérieure assortie au choix de boiseries
- Plancher de cuisine en stratifié latté teck (standard)
- Moquette Ivory dans le carré et les cabines
- Plancher de salles d'eau en teck ou corian couleur "Bone"

TIMONERIE

Hauteur sous barrot : 1,95 m / 6'5"

- Baie en verre teinté miroir et cadre laqué noir avec ouverture totale (1 ouvrant et 2 pliants). Rideau "Cream"
- Stores "vénitien" en bois laqués "Cream"
- Éclairage direct et indirect LED
- Tableau électrique 24V/220V à bâbord dans la descente

POSTE DE PILOTAGE

- Pare-brise monobloc en verre feuilleté non teinté
- 1 Essuie glace central et fonction lave glace
- Système de désembuage
- Hublot ouvrant (Tribord)
- Banquette pilote et banquette co-pilote double, ou Siège pilote "Seagull Besenconi" avec commandes intégrées
- Tiroir de rangement
- Planche de bord avec peinture métallisée "Sand"
- Vessel view 4" (données moteur)
- Commande Flaps
- Pupitre de commandes moteur CUMMINS
- Joystick "ZEUS"
- Compas de route
- Commandes fonctionnelles : Essuie-glace, Désembuage, Corne de brume, Feux de navigation, Guindeau
- Vide poche
- Emplacement pour 2 écrans multifonctions 16" ou 1 x 24" (option)
- 1 Prise 12 V

CARRÉ

- Vitrages latéraux teintés miroir, 2 ouvrants (Bâbord et tribord)
- Canapé 6 places sellerie tissu "Mondo Cream"
- Canapé 2 places en vis-à-vis, sellerie tissu "Mondo Cream"
- Table ajustable électriquement en hauteur, dessus simili cuir "Brown" ou "Bordeaux"
- Emplacement pour téléviseur LED 40", lecteur Audio & DVD et enceintes Bose (Options)
- 1 Prise 220 V

CUISINE

Aménagement type cuisiniste

- Évier inox avec mitigeur
- Plaque induction 3 feux
- Plan de travail en Corian
- 2 Réfrigérateurs sur tiroirs 75L / 20 US Gal (standard)
- Rangements couverts
- 5 Placards de rangement
- 1 Tiroir de rangement
- Poubelle
- Meubles finition laqué
- Hotte
- Four grill micro-ondes
- 2 Prises 220 V
- Rangement à mi-hauteur

CABINE ARMATEUR (ARRIÈRE)

Hauteur sous barrot : 1,92 m - 2,03 m / 6'4" - 6'8"

- Cabine pleine largeur
- Couchage double (1,95 m x 1,58 m / 6'5" x 5'2")
- Matelas marin et sommiers à lattes
- Tête de lit capitonnée
- 2 Chevets avec tiroir et liseuse
- 2 Armoires éclairées avec penderies doubles et étagères
- Éclairage direct et indirect LED
- 2 Prises 220 V
- 2 Hublots de coque panoramiques avec hublots ouvrants intégrés, équipés de stores, tissus occultant "Cream"
- Emplacement pour téléviseur écran LED 32" (option)
- 2 Armoires éclairées avec penderies et étagères
- 4 Tiroirs de rangement (Bâbord)
- Miroir
- 1 Prise USB de charge

SALLE D'EAU ARMATEUR

Hauteur sous barrot : 1,95 m - 2,05 m / 6'5" - 6'9"

- WC électrique Vacuflush + Réserve rigide commune (208 L / 55 US Gal)
- Cabine de douche italienne avec colonne de douche pluie
- Vasque avec mitigeur, Plan vasque en Corian "Bone"
- Miroir et rangements
- Évacuation automatique eau de douche (par gravité vers une réserve tampon 50 L / 13 US Gal)
- 1 Prise 220 V
- Hublot de coque ouvrant avec store occultant tissu "Cream"
- 1 porte serviette

CABINE VIP (AVANT)

Hauteur sous barrot : 2,02 m / 6'8"

- Couchage double (1,98 m x 1,40 m / 6'6" x 4'7") ou deux lits simples (système coulissant)
- Matelas marin et sommiers à lattes
- Tête de lit capitonnée
- 4 Hublots de coque ouvrants, équipés de stores, tissus occultant "Cream"
- Long puits de lumière avec panneau ouvrant, store et moustiquaires intégrés
- 2 Armoires éclairées avec penderies et étagères
- Rangements
- 2 Prises 220 V
- Éclairage direct et indirect LED
- 1 Prise USB de charge

SALLE D'EAU VIP

Hauteur sous barrot : 1,95 m - 2,05 m / 6'5" - 6'9"

- WC électrique Vacuflush + Réserve rigide commune (208 L / 40 US Gal)
- Douche séparée par porte
- Vasque avec mitigeur, Plan vasque en Corian "Bone"
- Douche avec mitigeur
- Miroir et rangements
- Évacuation automatique eau de douche (par gravité vers une réserve tampon 50 L / 13 US Gal)
- Hublot de coque ouvrant
- 1 porte serviette
- 1 Prise 220 V

CABINE INVITÉS (LATÉRALE)

Hauteur sous barrot : 1,87 m - 2,02 m / 6'2" - 6'8"

- 2 Lits simples glissants, possibilité lit double : 1,91 m x 0,74 m / 6'3" x 2'5" (Lit simple) ou 1,91 m x 1,48 m / 6'3" x 4'10" (Lit double)
- Matelas marins
- Têtes de lit capitonnées
- 2 Hublots de coque ouvrants, équipés de stores, tissus occultant Cream
- Chevets avec tiroir et liseuse
- 1 Prise 220 V
- Penderie éclairée
- 1 Prise USB de charge

SALLE D'EAU INVITÉS

Hauteur sous barrot : 1,94 m - 2,05 m / 6'5" - 6'9"

- WC de jour électrique Vacuflush + Réserve rigide commune
- Douche séparée par porte
- Vasque avec mitigeur, Plan vasque en Corian "Bone"
- Douche avec mitigeur
- Miroir et rangements
- Évacuation automatique eau de douche
- Hublot de coque ouvrant
- 1 porte serviette
- 1 Prise 220 V

MOTORISATION

Propulsion Pods :

- Cummins QSC 8.3 Zeus 2 x 442 kW (2 x 600 CV)
- Filtre à carburant avec décanteur
- Filtre à eau de mer
- Prises d'air sur le pont pour refroidissement de la cale moteur
- Évacuation d'air chaud forcée par des ventilateurs électriques
- Salle des machines isolée par mousse d'insonorisation
- Système d'extinction incendie à déclenchement depuis le poste de pilotage (Timonerie)
- Nable carburant inox
- 2 Réservoirs de carburant, chacun avec une capacité de 1 100 L (290 US Gal)

Système de direction :

- Direction hydraulique
- 2 Embases avec hélices contre-rotatives
- Joystick de commande (Timonerie & Flybridge)
- Ancre virtuelle CUMMINS "Skyhook"
- Flaps automatiques

ÉLECTRICITÉ

- Tableau électrique 24 V 220 V
- 8 Batteries 12 V (4 Batteries moteur : 50 Ah + 4 Batteries servitudes : 140 Ah)
- Interrupteurs sans fil radio commandés (sans pile)
- 2 Prises de quai 230 V - 50 Hz 63A avec câble de 15 m (ou 220 V - 60 Hz, selon pays)
- 3 Pompes de cale : 2 Pompes électriques - 1 Pompe manuelle
- 1 Extincteur
- Convertisseur : 24 V / 12 V
- Répartiteur de charge
- Chargeur batteries : 24 V - 60 Ah
- Prises 220 V : dans carré, Cuisine, Salles d'eau et Cabine
- Prise 12 V aux postes de pilotage (Timonerie et Flybridge)
- Éclairage direct et indirect LED (intérieur et extérieur)

PLOMBERIE

- 2 Réservoirs d'eau rotomoulés, capacité de 2 x 400 L / 2 x 105 US Gal
- Nable d'eau inox
- Prise d'eau douce de quai
- Groupe d'eau pour mise sous pression du circuit eau chaude / froide
- Chauffe eau 80 L / 21 US Gal fonctionnant sur échangeur moteur et 220 V



FINITIONS

	AVANTAGE	ELEGANCE	EXCLUSIVE
<ul style="list-style-type: none"> • Pont avant et passavants en teck • 2 Lampes LED intégrées au pont avant • Chaises longues électriques sur pont avant • TV LED 40", dans le carré • Système Hifi Bose Lifestyle 535 5.1 + Lecteur Blu Ray + Apple TV • Habillages intérieurs simili cuir • Générateur 11 kVA 220 V / 50 Hz • Convertisseur 12 V / 220 V - 700 VA 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
<ul style="list-style-type: none"> • Table de cockpit bois massif + Housse • 2 écrans SIMRAD NSO 16" evo3 en timonerie + 1 écran NSS 16" evo3 au flybridge • VHF SIMRAD double poste • AIS 400 (émetteur récepteur) couplée à la VHF • Radar SIMRAD Broadband 4G • Module connexion wifi (Lien SIMRAD vers tablette) • Caméra arrière 		<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
<ul style="list-style-type: none"> • Plateforme de bain hydraulique (charge maxi 350 Kg) • Supports d'annexes intégrés à la plateforme • Propulseur d'étrave double poste 			<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■

OPTIONS

VERSIONS D'AMÉNAGEMENT OPTIONNELLES

CABINE MARIN (accessible de la plage de bain)

Hauteur sous barrot : 1,63 m / 5'4"

- Lit simple (1,97 m x 0,75 m / 6'6" x 2'6")
- Douche avec bac
- WC Vacuflush
- Lavabo eau avec robinet mitigeur eau chaude et froide sous pression
- 1 Hublot fixe + 1 Hublot ouvrant
- Rangement pour pare-battages

VERSION ASIE

- 1 Cabine armateur (arrière)
- 1 Salle d'eau armateur (arrière)
- 1 Cuisine en bas (tribord)
- 1 Carré en bas (avant)
- 1 Salle d'eau invités (bâbord)
- 1 Carré 12 personnes en timonerie
- Espace bar attenant au carré
- Boiserie Alpi Noyer mat

AUTRES OPTIONS

INTÉRIEUR / CONFORT À BORD

- Climatisation à eau glacée Méditerranéenne 66 kBTU (18 kBTU dans le carré, 18 kBTU au poste de pilotage, 12 kBTU dans cabine propriétaire et salle d'eau, 9 kBTU dans cabine VIP et salle d'eau, 9 kBTU dans cabine invités et salle d'eau) - Diffusion par les plafonds
- Climatisation à eau glacée Tropicale 84 kBTU (24 kBTU dans le carré, 18 kBTU au poste de pilotage, 18 kBTU dans cabine propriétaire et salle d'eau, 12 kBTU dans cabine VIP et salle d'eau, 12 kBTU dans cabine invités et salle d'eau) - Diffusion par les plafonds
- Climatisation 4 kBTU dans cabine marin
- Chauffage puissance 12 kW, à circulation d'eau
- Chauffage puissance 2 kW, dans cabine marin
- 1 Écran multifonctions SIMRAD NSO 24" (en remplacement du NSS 16" (x 2) en timonerie)
- Fonction : Trip Intel SIMRAD
- TV 32" dans cabine propriétaire + Lecteur Fusion DVD + Audio MP3 + Système Hifi Bose 2.1
- Siège pilote Besenzonei Seagull avec commandes intégrées
- Sellerie tissus dans le carré : Aura Brown
- Sellerie tissus dans le carré : Divine White
- Sellerie tissus dans le carré : Vibrant Beige
- Sellerie cuir dans le carré
- Sellerie cuir dans le carré : Nubuck
- Moquette Sirius Taupe (Carré & Cabines)
- Cave à vin 23 bouteilles 220 V
- Lave-vaisselle 9 couverts
- Lave-linge + Sèche linge
- Centrale d'aspiration
- Plancher teck dans carré et descente
- Option Décor Extra Luxe (Plan de travail cuisine marbre, Plan vasque + Vasque + Douche marbre pour cabine propriétaire et cabine VIP, Garde-corps de descente stylisée, Plancher en teck dans cabine propriétaire)
- Stores vénitiens Électriques (en timonerie)
- Moustiquaires de hublots (Cabines et Baie vitrée arrière)
- Lot de coussins de décoration intérieurs et extérieurs
- Coffre-fort
- Yacht Case Elle Deco for Monte Carlo, "Art de la table"

EXTÉRIEUR

- Kit mouillage : Ancre Delta inox 32 kg + Chaîne (diamètre 12 mm, Longueur : 85 m) + Bout (diamètre 22 mm, Longueur : 50 m) + 4 Amarres (18 mm, Longueur : 15 m) + 6 Pare-battages (diamètre 290 mm, Longueur : 1,09 m)
- Stabilisateur gyroscopique Seakeeper
- Dessalinisateur 95 L/h 220 V - 24 V
- Générateur 17,5 kVA / 220V / 50 Hz
- Joystick supplémentaire dans cockpit (Zeus)
- Sonde Structure scan (SIMRAD)
- 2 Projecteurs sous-marins
- Projecteur de pont avec télécommande
- Filtre de gasoil commutable
- Selleries extérieures tissu Mull Stone
- Sellerie extérieure Ivory & Taupe Luxe, inclus Siège pilote Besenzonei sur flybridge
- Moquette extérieure "Pure Corail" (Flybridge)
- Meuble cuisine sur tableau arrière : Grill électrique "Kenyon", Évier eau chaude/froide, Plan de travail, Éclairage
- Passerelle hydraulique intégrée
- Store banne électrique de cockpit
- Fermeture arrière de cockpit Graphite
- Housses de protection selleries extérieures : Cockpit, avant, Flybridge
- Rideaux extérieurs de timonerie ("Sunworker" noir)
- Enrouleur électrique (Rallonge) - Prise de quai
- Porte de coupée
- Toile d'ombrage ("Sunworker" noir) Pont avant
- Cabestan électrique
- Hauts parleurs extérieurs "Bose" : Cockpit, Bain de soleil avant et Flybridge
- Hauts-parleurs "Fusion" + Télécommande sur Pont avant
- Caméra local moteur
- T-Top en polyester noir (Flybridge)
- Ice Maker (Flybridge)
- Réfrigérateur 40 L (Flybridge)
- Grill électrique "Kenyon" (Flybridge)
- Plancher en teck (Flybridge)
- Bimini de flybridge repliable Graphite avec éclairage LED intégré et assistance hydraulique
- Annexe WILLIAMS 325 Turbojet édition Speciale MC
- Coque bleu aqua et crème
- Peinture de coque métallisée



Amérique/Export : Les puissances électriques et les équipements standards ou optionnels peuvent être différents selon les spécificités du pays. Ils seront adaptés par votre concessionnaire.